Chenin à poils laineux

293Mtp57

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

10 21 A4
Chenin à poils laineux
293Mtp57

10-21A4

Chenin à poils laineux





Désignation : Chenin à poils laineux
Clos 10 Planche 21 Rang A Souche 4
Vigueur : 2
Date de Véraison : 31.7.64
Date de Maturité : 18.8.64 +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 13cm - P - L - M - (C).
Pédoncule : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16
(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 1 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 1 disc. - (sph). - ell. - Ov. -
s 3 0 Obov. - cyl. - fus.
s 4 2
s 5 1 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

---

chenin à poil laineux
Miller: (0) 1 2 3 4 5
Clos 10 planche 21 - Rang A - Souche 4
Vigueur : 3
Date de Véraison : 5.8.65
Date de maturité : 31.8.65 +2
Pourriture : 0
GRAPPE - G - (M) 13 - P - L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) 16x16 - P.
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Charge
saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 1 0 disc. - (sph). - ell. - Ov.
Obov. - cyl. - fus.
s 2 4
avec pépins - ~~apyrène~~
s 3 3
s 4 3 jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 1
Pédoncule : (L) (M) C-

DESIGNATION : chenin à poils laineux
CLOS 10 PLANCHE 21 RANG A SOUCHE 4
Vigueur : 2
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 2.8.66
Date de maturité : 30.8.66 α +3
Pourriture : 0
Pédoncule : M
Millerandage : 0 g
GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) 15x15 - P.
disc. - (sph). - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 6
s 2 6
s 3 5 avec (pépins) - apyrène.
s 4 7 Jus : (inc). - coloré.
s 5 8

Année : 1964
Emplacement ..10. 21 A 4...... Désignation Chemin à rails lumineux

	Nombre total	DATES							
		20/3	26-3						
1	6	2	6 x						
2	8	2	7 x						
3	7	1	6 x						
4	6	2	4 x						
5	4	0	4 x						

D le 23.3.64 x -5

Année : 1965
Emplacement ..10. 21 A 4...... Désignation Chemin à rails lumineux

	Nombre total	DATES							
		27-3							
1	4	1							
2	4	3 x							
3	4	3 x							
4	4	2 x							
5	3	2 x							

D le 27.3 65 x -1

Année : 1966

Emplacement .1.10P21A4........ Désignation ..chenin à..poils.laineuse

	Nombre total	DATES						
		12-3	16-3					
1	4	-	3 x					
2	4	2 x	3 x					
3	4	1	3 x					
4	4	2 x	4 x					
5	4	1	2 x			+1		

Dle 13-3-1966

Désignation : chenin à poils laineuse

VASSAL 10 Planche 21 Côté A4 N° Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : chenin à poils laineux

VASSAL 10 Planche 21 côté A4 N° souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) légt - tourmenté 5.

47 - blanc (0) - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux 9. — ou —

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni (7) - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement (2) légt

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation : chenin à poils laineux

Clos 10 Planche 21 Côté A4 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

ou vert

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

légt

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation *chenin à poils laineuse*

Clos *10* Planche *21* Côté *A4* rang souche I 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

légt. 35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée (4) - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement (8).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Calvo 6.64

Emplacement : 10.21A4
Désignation : chemin à poils laineuse

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 13 cm

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 16X15 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel. 8.64

Dénomination ....chenin à poils laineuse............................

Planche .... Côté 10 21 A4....... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10cm........... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 11.64